

CLIMATISATION

MURAL

53QHA-N

COMFORT SMART GREEN R 410



Télécommande



Infrarouge

Nouvelles fonctionnalités



Follow me



Autoclean

Unité extérieure



Le Split Mural *Comfort Smart Green* est la meilleure solution pour une application qui demande une simple installation murale et assure une distribution uniforme de l'air, dans le milieu climatisé avec un fonctionnement silencieux.

Ils peuvent être dotés, en option, d'une fonction WIFI qui permet de piloter le climatiseur via un SMARTPHONE, offrant ainsi une plus grande ergonomie à l'utilisateur.

Option WIFI

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Filtre à air qui élimine les particules de poussière et de pollen présentes en suspension dans l'air intérieur.



Fonction AUTO-CLEAN : permet au climatiseur de s'auto-nettoyer.



Sa petite dimension et son poids en font un gagnant. Il possède une façade très esthétique qui lui permet de s'intégrer facilement dans le décor.



Affichage intelligent LCD qui indique les fonctions de contrôle et le code d'erreur en cas de dysfonctionnement.



Fonctionne au réfrigérant R-410A qui accroît ses rendement énergétiques dans le respect de l'environnement.



Un meilleur confort pour une consommation minimale.



Compresseur rotatif offrant un haut rendement énergétique.



La technologie spéciale AMS (Air Management System) favorise un fonctionnement avec le maximum de débit d'air, un minimum de résistance à l'air.



Ventilateurs efficaces : Un meilleur débit d'air, pour un minimum de résistance à l'air.



Evaporateur et condenseur à large surface d'échange pour un transfert thermique optimisé.



Batteries intérieures et extérieures avec tubes en cuivre à rainurage croisé pour un transfert thermique optimisé.



Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l'eau pour augmenter le débit.



CLIMATISATION

CONSOLE 42QZL-N
38QUS-N

PRESTIGE GREEN R 410



Télécommande

Infrarouge



Filaire



(option)

Unités extérieures



Tailles :
18-24


Tailles :
30 - 36

Tailles :
48-60

Haute efficacité Super silencieux



Qualité d'air



Filtres

Ventilateur



Les consoles **Prestige Green** vous offrent un rendement énergétique élevé. Elles sont particulièrement étudiées, de faible épaisseur et de formes pratiques. Elles peuvent être installées en position allège ou plafonnière. La nouvelle gamme de console fournit d'excellentes prestations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre à air qui élimine les particules de poussière et de pollen présentes en suspension dans l'air intérieur.



Sa petite dimension et son poids en font un gagnant. Il possède une façade très esthétique qui lui permet de s'intégrer facilement dans le décor.



Affichage intelligent LCD qui indique les fonctions de contrôle et le code d'erreur en cas de dysfonctionnement.



Prestige Green fonctionne au réfrigérant R-410A qui accroît ses rendements énergétiques dans le respect de l'environnement.



Un meilleur confort pour une consommation minimale.



Compresseur offrant un haut rendement énergétique.



La technologie spéciale AMS (Air Management System) favorise un fonctionnement avec le maximum de débit d'air, un minimum de résistance à l'air.



Ventilateurs efficaces : le bon débit d'air avec le minimum de résistance d'air.



Evaporateur et condenseur à large surface d'échange pour un transfert thermique optimisé.



Batteries intérieures et extérieures avec tubes cuivre à rainurage croisé pour un transfert thermique optimisé.



Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l'eau pour augmenter le débit.



CLIMATISATION

CASSETTE 42QTD-N
38QUS-N

SKY COMPACT GREEN R410



Télécommande

Infrarouge



Filaire



(option)

Unités extérieures



Tailles : 12-18-24-36



Tailles : 48-60

Haute efficacité



Super silencieux



COMPACT (12-18)



SLIM (24-60)

La cassette est la meilleure solution écologique pour une application qui demande une installation intégrée dans le faux plafond. Ce produit assure une distribution uniforme et supérieure de l'air, dans le milieu climatisé avec un fonctionnement silencieux. Avec le nouveau climatiseur Cassette **Sky Compact Green**, Carrier apporte une solution idéale pour la climatisation des bureaux et des locaux commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Filtre à air qui élimine les particules de poussière et de pollen présentes en suspension dans l'air intérieur.



Renouvellement d'air permanent grâce à une prise d'air neuf incorporée dans l'unité.



Sa petite dimension et son poids en font un gagnant. Il possède une façade très esthétique qui lui permet de s'intégrer facilement dans le décor.



Affichage intelligent LCD qui indique les fonctions de contrôle et le code d'erreur en cas de dysfonctionnement.



Sky Compact Green fonctionne au nouveau réfrigérant R-410A qui accroît ses rendements énergétiques dans le respect de l'environnement.



Un meilleur confort pour une consommation minimale.



Compresseur offrant un haut rendement énergétique.



La technologie spéciale AMS (Air Management System) favorise un fonctionnement avec le maximum de débit d'air, un minimum de résistance à l'air.



Ventilateurs efficaces: Un meilleur débit d'air, pour un minimum de résistance à l'air.



Evaporateur et condenseur à large surface d'échange pour un transfert thermique optimisé.



Batteries intérieure et extérieure avec tubes en cuivre à rainurage croisé pour un transfert thermique optimisé.



Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l'eau pour augmenter le débit.



CLIMATISATION

GAINABLE 42QSS-N
38QUS-N

CLASSICCOOL R410



Télécommande

Filaire



Infrarouge



(option)

Haute efficacité
Super silencieux



Unités extérieures



Tailles :
12-18-24

Tailles :
30-36

Tailles :
48-60



La gamme d'unités **ClassiCOOL** est une solution écologique idéale pour les applications résidentielles ou Les petits commerces.

Elle se caractérise par ses dimensions compactes, sa faible hauteur et une accessibilité à toutes ses composantes. Son intégration est aisée dans le faux plafond et permet de réaliser des économies sur l'installation et la maintenance.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Filtre à air qui élimine les particules de poussière et de pollen présentes en suspension dans l'air intérieur.



Renouvellement d'air permanent grâce à une prise d'air neuf incorporé dans l'unité.



Compactes avec encombrement et dimensions réduites, ces unités s'insèrent dans différents types d'installations. Conçues avec une faible hauteur, pour une installation en faux plafond afin d'être reliée à une gaine de soufflage d'air, gaine de reprise ainsi qu'une prise d'air neuf.



Affichage intelligent LCD qui indique les fonctions de contrôle et le code d'erreur en cas de dysfonctionnement.



ClassiCOOL fonctionne au réfrigérant R-410A, qui accroît ses
performances énergétiques dans le respect de l'environnement.



Un meilleur confort pour une consommation minimale.



Compresseur rotatif offrant un haut rendement énergétique.



Ventilateur centrifuge avec haute pression disponible.
Ventilateur à trois vitesses particulièrement puissant allant jusqu'à 160 pa de pression disponible.



Ventilateurs efficaces : Un meilleur débit d'air, pour un minimum de résistance à l'air.



Evaporateur et condenseur à large surface d'échange pour un transfert thermique optimisé.



Batteries intérieure et extérieure avec tubes en cuivre à rainurage croisé pour un transfert thermique optimisé.



Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l'eau pour augmenter le débit.



CLIMATISATION

ARMOIRE 53QFJ
53QFM/53AFP

ELEGANT GREEN R410



Télécommande



Infrarouge



Panneau de contrôle électronique

Unités extérieures



Taille : 24

Taille : 48

Haute efficacité



Super silencieux



Les Splits Armoires offrent une solution idéale et moderne pour toutes les applications commerciales et résidentielles.

C'est une nouvelle armoire très silencieuse et d'une haute efficacité. Les unités extérieures intègrent les solutions techniques les plus avancées. Elles développent de nouvelles performances en terme de qualité et niveau sonore.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Filtre à air qui élimine les particules de poussière et de pollen présentes en suspension dans l'air intérieur.



Elegant Green fonctionne au réfrigérant R-410A qui accroît ses rendements énergétiques dans le respect de l'environnement.



Sa petite dimension et son poids en font un gagnant. Il possède une façade très esthétique qui lui permet de s'intégrer facilement dans le décor.



Affichage intelligent LCD qui indique les fonctions de contrôle et le code d'erreur en cas de dysfonctionnement.



Un meilleur confort pour une consommation minimale.



Compresseur rotatif offrant un haut rendement énergétique.



La technologie spéciale AMS (Air Management System) favorise un fonctionnement avec le maximum de débit d'air, un minimum de résistance à l'air.



Ventilateurs efficaces : le bon débit d'air avec le minimum de résistance d'air.



Ventilateurs efficaces : Un meilleur débit d'air, pour un minimum de résistance à l'air.



Batteries intérieure et extérieure avec tubes en cuivre à rainurage croisé pour un transfert thermique optimisé.



Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l'eau pour augmenter le débit.



CLIMATISATION

MOBILE 51QPD-NS

RÉFRIGÉRANT R410



Avec ces formes arrondies et élégantes, le climatiseur mobile s'adapte à toutes les dispositions. Equipé de 4 roulettes et des poignées latérales, il pourra être déplacé à votre guise tout en vous garantissant le maximum de confort.

Télécommande




Infrarouge

Nouvelles fonctionnalités



Follow me

Qualité d'air



Filtre

Ioniseur (option)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Auto restart : redémarrage automatique en cas de coupure de courant.



Design compact équipé de 4 roulettes.



Swing : oscillation automatique du volet de soufflage.



Sleep : mode économique et silencieux.



Fonctionne au réfrigérant R-410A qui accroît ses rendement énergétiques dans le respect de l'environnement.



Un meilleur confort pour une consommation minimale.



Ventilateurs efficaces : Un meilleur débit d'air, pour un minimum de résistance à l'air.



Filtre facilement accessible pour un nettoyage périodique.



Auto-diagnostic : fonction permettant de détecter toute anomalie et afficher le message d'erreur approprié.



CLIMATISATION

MURAL 53QHA-DS

SMART INVERTER



Option WIFI



Télécommande



Infrarouge


Unités extérieure



Haute efficacité
Super silencieux



Qualité d'air



Le Split Mural smart **XPOWER** est une solution écologique à la Pointe de la technologie qui utilise des compresseurs inverter permettant un rendement énergétique extrêmement élevé à la fois en mode chauffage et en mode refroidissement. Les unités intérieures sont très esthétiques et s'intègrent dans tous les décors.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Filtre à air qui élimine les particules de poussière et de pollen présentes en suspension dans l'air intérieur.



Sa petite dimension et son poids en font un gagnant. Il possède une façade très esthétique qui lui permet de s'intégrer facilement dans le décor.



Affichage intelligent LCD qui indique les fonctions de contrôle et le code d'erreur en cas de dysfonctionnement.



XPOWER fonctionne au réfrigérant R-410A qui accroît ses rendements énergétiques dans le respect de l'environnement.



Un maximum de confort avec un minimum de dépenses énergétiques. Efficacité énergétique très élevée, grâce à la technologie Inverter.

La vitesse de démarrage du système **XPOWER**, permet d'obtenir un confort optimal, deux fois plus rapidement qu'un système traditionnel.

XPOWER, diminue progressivement la vitesse de rotation du compresseur et vous apporte un bien-être constant et durable.



Un meilleur confort pour une consommation minimale.



La technologie spéciale AMS (Air Management System) favorise un fonctionnement avec le maximum de débit d'air, un minimum de résistance à l'air.



Ventilateurs efficaces: Un meilleur débit d'air, pour un minimum de résistance à l'air.



Évaporateur et condenseur à large surface d'échange pour un transfert thermique optimisé.



Batteries intérieure et extérieure avec tubes en cuivre à rainurage croisé pour un transfert thermique optimisé.



Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l'eau pour augmenter le débit.



CLIMATISATION

MURAL

53QHV-DS

VERTU PLUS GREEN INVERTER




Option WIFI

Télécommande



Infrarouge

Qualité d'air




Filtre

Ioniseur (option)

**Haute efficacité
Super silencieux**



Unités extérieures



Le Split Mural **VERTU PLUS GREEN** INVERTER est la meilleure solution écologique pour une application qui demande une simple installation murale et assure une distribution uniforme de l'air d'une haute qualité d'air dans le milieu climatisé avec un fonctionnement silencieux.

C'est la meilleure solution pour Les clients exigeants en terme de fonctionnalités avancées et d'esthétique.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

L'ioniseur **VERTU PLUS GREEN**, qui aide à générer des millions d'ions négatifs pour rafraîchir l'air, tuer les germes et enlever la poussière. L'ioniseur crée immédiatement une sensation de bien-être.



Filtre à air qui élimine les particules de poussière et de pollen présentes en suspension dans l'air intérieur.



Fonction AUTO-CLEAN : permet au climatiseur de s'auto nettoyer.



Sa petite dimension et son poids en font un gagnant. Il possède une façade très esthétique qui lui permet de s'intégrer facilement dans le décor.



Affichage intelligent LCD indique les fonctions de contrôle et le code d'erreur en cas de dysfonctionnement.



VERTU PLUS GREEN Fonctionne au réfrigérant R-410A qui accroît ses rendement énergétiques dans le respect de l'environnement.



Un meilleur confort pour une consommation minimale.



Compresseur rotatif offrant un haut rendement énergétique.



La technologie spéciale AMS (Air Management System) favorise un fonctionnement avec le maximum de débit d'air et le minimum de résistance à l'air.



Ventilateurs efficaces : Un meilleur débit d'air, pour un minimum de résistance à l'air.



Evaporateur et condenseur à large surface d'échange pour un transfert thermique optimisé.



Batteries intérieures et extérieures avec tubes en cuivre à rainurage croisé pour un transfert thermique optimisé.



Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l'eau pour augmenter le débit.




CLIMATISATION

CASSETTE 42QTD-DS-1
38QUS-DS-1



SKY COMPAT SLIM INVERTER



Télécommande



Infrarouge



Filaire
(option)

Unités extérieures



Tailles : 12-18

Haute efficacité



Super silencieux



Le model certifié Eurovent des cassettes **Sky Compact SLIM** est la meilleure écologique solution pour application qui demande une installation en plafonnier. Ce produit assure une distribution uniforme de l'air, avec une qualité supérieure de l'air dans le milieu climatisé avec un fonctionnement silencieux.

Avec le nouveau climatiseur Cassette Sky, Carrier apporte une solution idéale pour la climatisation des bureaux et locaux commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Filtre à air qui élimine les particules de poussière et de pollen présentes en suspension dans l'air intérieur.



Sa petite dimension et son poids en font un gagnant. Il possède une façade très esthétique qui lui permet de s'intégrer facilement dans le décor.



Affichage intelligent LCD qui indique les fonctions de contrôle et le code d'erreur en cas de dysfonctionnement.



Sky XPOWER fonctionne au réfrigérant R-410A qui accroît ses rendements énergétiques dans le respect de l'environnement.



Un maximum de confort avec un minimum de dépenses énergétiques. Efficacité énergétique très élevée, grâce à la technologie Inverter. La vitesse de démarrage du système **Sky XPOWER**, permet d'obtenir un confort optimal, deux fois plus rapidement qu'un système traditionnel. Lorsque la température s'approche du niveau de consigne, **Sky XPOWER**, diminue progressivement la vitesse de rotation du compresseur et vous apporte un bien-être constant et durable.



Un meilleur confort pour une consommation minimale.



La technologie spéciale AMS (Air Management System) favorise un fonctionnement avec le maximum de débit d'air, un minimum de résistance à l'air.



Ventilateurs efficaces : Un meilleur débit d'air, pour un minimum de résistance à l'air.



Evaporateur et condenseur à large surface d'échange pour un transfert thermique optimisé.



Batteries intérieure et extérieure avec tubes en cuivre à rainurage croisé pour un transfert thermique optimisé.



Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l'eau pour augmenter le débit.



CLIMATISATION

GAINABLE 42QSS-DS-1
38QUS-DS-1

CLASSICOOL INVERTER



Le model certifié Eurovent de la gamme **ClassiCOOL XPOWER** est une solution écologique idéale pour Les applications résidentielles ou Les petits commerces.

Elle se caractérise par des dimensions compactes, de faible hauteur et une accessibilité simple à tous Les composants. Son intégration est aisée dans le faux plafond et permet de réaliser des économies sur l'installation et la maintenance.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Filtre à air qui élimine les particules de poussière et de pollen présentes en suspension dans l'air intérieur.



Renouvellement d'air permanent grâce à une prise d'air neuf incorporé dans l'unité.



Sa petite dimension et son poids en font un gagnant. Il possède une façade très esthétique qui lui permet de s'intégrer facilement dans le décor.



Affichage intelligent LCD qui indique les fonctions de contrôle et le code d'erreur en cas de dysfonctionnement.



ClassiCOOL Fonctionne au réfrigérant R-410A qui accroît ses rendements énergétiques dans le respect de l'environnement.



Un maximum de confort avec un minimum de dépenses énergétiques. Efficacité énergétique très élevée, grâce à la technologie Inverter. La vitesse de démarrage du système **ClassiCOOL XPOWER**, permet d'obtenir un confort optimal, deux fois plus rapidement qu'un système traditionnel. Lorsque la température s'approche du niveau de consigne **ClassiCOOL XPOWER**, diminue progressivement la vitesse de rotation du compresseur et vous apporte un bien-être constant et durable.



Un meilleur confort pour une consommation minimale.



Compresseur rotatif offrant un haut rendement énergétique.



Ventilateur centrifuge avec haute pression disponible. Ventilateur à trois vitesses particulièrement puissant : jusqu'à 100 pa de pression disponible.



Ventilateurs efficaces : Un meilleur débit d'air, pour un minimum de résistance à l'air.



Evaporateur et condenseur à large surface d'échange pour un transfert thermique optimisé.



Batteries intérieure et extérieure avec tubes en cuivre à rainurage croisé pour un transfert thermique optimisé.



Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l'eau pour augmenter le débit.



Télécommande

Filaire



Infrarouge



(option)

Haute efficacité Super silencieux



Unités extérieures



Tailles :
12-18-24

Tailles :
30-36

Tailles :
48-60





CLIMATISATION

MULTISPLIT



XPOWER
Multi-Split Système Inverter Intelligent



DC Inverter Technologie Inverter

Haute efficacité

Ailettes persiennes

Mode automatique

3 Min. Retard 3 minutes

Protection dégivrage

R410A HFC Réfrigérant R410A

Compresseur efficace

Super Silencieux

Déshumidification indépendante

Fiabilité

Fonction Auto Diagnostic

IAQ Filtre à air anti-poussière

Ventilateurs efficaces

Télécommande Filaire

Fonction Eco (Sommeil)

Antigel Protect Protection antigel

Installation facile et flexible

Mince moderne

Batteries à haute efficacité

Télécommande intelligente

Temporisateur arrêt / marche

High Temp. Protect Protection haute temp.

Entretien rapide et aisé

LED DISPLAY Affichage voyants

Tubes rainurés

Auto Vitesse automatique

Redémarrage automatique

Pré chauffe avant

Filtre à air lavable

CLIMATISATION

GAINABLE 53LDU-HN1

ARMOIRE 42CFS-HN1/38LDUHN1

MONOSPLIT GRANDE PUISSANCE

La gamme de split système de grande puissance est une solution idéale pour les applications résidentielles ou les petits commerces.

Elle se caractérise par la grande capacité, ses dimensions compactes, la taille mince et une accessibilité à toutes ses composantes.


42LDU-70HN1, 42LDU-96HN1	42LDU-140HN1, 42LDU-170HN1	42CFS-76HN1, 42CFS-96HN1
		

38LDU-070HN1, 38LDU-076HN1, 38LDU-096HN1	
	
38LDU-1470HN1	38LDU-170HN1
	

Caractéristiques Principales

Grande capacité de refroidissement et de chauffage avec une économie d'énergie. Dimensions optimales, avec la possibilité d'être installé dans des endroits à petite dimensions. carrosserie en acier rigide, pour une protection de haute qualité lors du transport. Installation facile.

Dimensions au soufflage et à la reprise standard compatible avec les dimensions des gaines Pression statique externe jusqu'à 196Pa Les diffuseurs multiples d'une unité intérieure fournissent le flux d'air à plusieurs pièces en même temps. L'unité convient à diverses applications où il y a beaucoup de salle, telles que des restaurants, des halls de connexion et des hôtels.



Compresseur scroll haute efficacité, avec protections thermiques pour éviter la surchauffe du moteur. Système de réfrigérant unique, un seul groupe de tuyaux