



Turn to the experts

# GAMME SPLIT SYSTEMS R-32



## Aperçu de la gamme

Les split systems Carrier R-32 sont réputés pour leur efficacité énergétique, leur silence. Ils offrent également un confort thermique optimal. De plus, un grand nombre de tailles et d'options est disponible pour couvrir tous vos besoins.

Découvrez ci-dessous tous les détails et les spécifications de la gamme de climatisation résidentielle et petit tertiaire Carrier.

### RESIDENTIEL - MONO-SPLIT

Puissance nominale - kW

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Mural  
42QHG/38QHG



2,75	7,04
2,9	7,5

### PETIT TERTIAIRE - MONO-SPLIT

Puissance nominale - kW

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Cassette  
600x600  
42QTD/38QUS



3,5	5,3
4,2	5,55

Cassette  
900x900  
42QTD/38QUS



7,04	15
7,5	18

Gainable  
42QSS/38QUS



3,5	15,5
4,4	18,3

Plafonnier convertible  
42QZL/38QUS



5,3	15,5
5,6	18,3

### RESIDENTIEL & PETIT TERTIAIRE - MULTI SPLIT

Puissance nominale - kW

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2 sorties  
38QUS-2



4,1	5,28
4,4	5,57

3 sorties  
38QUS-3



6,15	7,9
6,59	8,2

4 sorties  
38QUS-4



8,2	10,55
8,79	10,55

5 sorties  
38QUS-5



12,3
12,3



CARRIER SCS participe au programme ECP pour les climatiseurs de confort.  
Vérifier la validité du certificat sur le site : [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)



# Split systems sont parfaitement adaptés aux applications résidentielles et petit tertiaire




Que vous ayez besoin de chauffage en hiver ou de refroidissement en été, les split systems Carrier sont la solution pour vous.

Choisissez parmi nos nombreuses unités intérieures qui s'adapteront à n'importe quel espace, à tout moment.

Les systèmes multi-split vous permettent de chauffer ou de refroidir individuellement chaque pièce, vous offrant un contrôle total du confort de chaque espace. Avec les multi-split Carrier jusqu'à 5 unités intérieures peuvent être connectés sur un seule unité extérieure. Le plus grand avantage de cette option est de vous offrir une flexibilité totale, ainsi qu'une entière satisfaction.

## Systemes Twin

Les systèmes twins sont des systèmes composés de deux unités intérieures de même puissance et de même type. Ces systèmes, qui fonctionnent simultanément, nécessitent un seul système de contrôle, ce qui simplifie l'installation et le fonctionnement. Ils offrent la possibilité de chauffer ou de refroidir de grands espaces à moindre coût tels que des open space, des halls, des magasins, des restaurants, etc.



- Disponible avec plusieurs configurations d'unités intérieures identiques : gainables, plafonniers convertibles, cassettes
- Grandes longueurs de liaisons frigorifiques jusqu'à 50 m
- Un seul système de contrôle nécessaire (télécommande infrarouge en standard, filaire ou centralisée en option)
- Alimentation électrique séparée pour les unités intérieures et l'unité extérieure
- Report d'alarme possible vers une GTC ou un centre de contrôle
- Raccords de distribution pour un équilibrage parfait des circuits, minimum de pertes de charges, minimum de brasure
- Contact libre de potentiel disponible sur les unités intérieures pour effectuer un contrôle à distance : asservissement par rapport à la saison, fonctionnement conditionné à la bonne fermeture d'une fenêtre


## Télécommandes

Facile à installer et à utiliser avec des fonctions et des configurations standard.

INFRAROUGE	TELECOMMANDES CENTRALISEES			WI-FI	
RG67	KJR-120X2	KJR-120X	CCM09	USB	Smart Kit
					

## Application Wi-Fi

Les systèmes split peuvent être contrôlés via l'application Wi-Fi pour climatiseurs Carrier.  
Profitez d'un contrôle total et constant de la température du bout des doigts !



- Contrôle du climatiseur : on/off, contrôle de la vitesse de ventilation, etc.
- Obtenir et modifier le mode de fonctionnement et la température souhaités
- Définir une température cible pour des nuits confortables
- Programmation horaire : programmez facilement l'activation et la désactivation de la climatisation à des heures précises
- Auto-diagnostic : vérifiez l'état de fonctionnement de la climatisation. À la fin de cette procédure, les informations concernant votre installation sont affichées
- Consommation d'énergie : consultez votre consommation d'électricité

Pour plus d'informations: [www.carrier.fr](http://www.carrier.fr)  
Ou contactez-nous: [chiffrages-distribution@carrier.com](mailto:chiffrages-distribution@carrier.com)

**0 810 696 696** Service 0,05 €/min  
+ prix appel



Turn to the experts

**Carrier**  
Route de Thil  
01120 Montluel

[www.carrier.fr](http://www.carrier.fr)

©2021 Carrier. Tous droits réservés.

Carrier s'engage à améliorer continuellement ses produits afin de garantir les normes de qualité et de fiabilité les plus élevées, et de répondre aux réglementations locales et aux exigences du marché. Toutes les caractéristiques et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les marques commerciales mentionnées dans ce document sont les marques de leurs propriétaires respectifs.

Octobre 2021 - B-RLC-016-FR - Brochure RLC Split Systems