



pastor/brigor
GROUP



pastor/igor
GROUP


Magasin type avec meubles raccordés a une centrale froide au HFC ou C02

- 1 ADMIRAL** pour salaisons, fromages , viandes et traiteur représenté avec le modèle SPHERA au centre du linéaire. L'élégance et la recherche du détail sont les maîtres mots de ce modèle avec la fonctionnalité , l'assurance des prestations , avec une vaste surface d'exposition , sans perte d'ergonomie du meuble .
- 2** Arrière comptoir **ROMA**, groupe a distance ou logé, pour salaisons , fromages et produits non réfrigérés .
- 3** Meuble mural **LEM** pour boissons, snacking, produits promotionnels et autres .
- 4** Îlot promotionnel avec étagères **PANAREA BMM** pour produits frais et viande emballée.
- 5 6 7**
Meuble Mural **VENEZIA OVERVIEW OUVERT**, version fruits et légumes , canalisable avec **VENEZIA OVERVIEW PORTES**
La nouvelle ligne **OVERVIEW** offre la possibilité exposer différentes catégories de produits tout en gardant une élégance et une uniformité de style
- 8** Pour les produits surgelés nous pouvons offrir de multiples solutions dans notre catalogue, avec la ligne innovante **TORINO OVERVIEW H 150** qui permet d'utiliser l'espace disponible du magasin de façon intelligente avec un nouveau style et un encombrement minimal



Magasin type avec meubles au R 290

- 1 Arrière comptoir **ROMA**, groupe à distance ou logé, pour salaisons , fromages et produits non réfrigérés ,
- 2 **ESKIMO VDR**, groupe à distance ou groupe logé pour fromages , viandes et traiteurs. Eclairage Led hyper performant à basse consommation. Meuble Canalisable et possibilité d'angles 90 ou 45°.
- 3 **ESKIMO VDR** version pour pain
- 4 **ESKIMO VDR** Meuble caisse qui avec son design s'aligne au reste des meubles et peut être canalisé
- 5 **Mural LEM** pour boissons , snacking , produits de promotions et autres
- 6 Meuble mural pour surgelés **GENOVA OVERVIEW BT** en version avec porte de 780 mm, mais possible en portes de 625 mm
- 7 Meuble **GENOVA OVERVIEW OUVERT** pour fruits et légumes
- 8 Le **GENOVA OVERVIEW PORTES** est véritablement un meuble unique se distinguant par ses grandes possibilités , une basse consommation et des performances optimales
- 9 Ilot promotionnel **PANAREA NG** pour produits frais et viande emballée



2021 -2022

www.pastorfrigor.it

pastorfrigor
GROUP

Indice



01 SERVICE TRADITIONNEL

Admiral	13
Admiral Tour	15
Admiral Sphera	17
Eskimo Vc	19
Eskimo Vdr	21
Prince Vdr	23
Ballydeck	25
Click	27
Zita mini	29
Linda	31
Kristina	33

02 MURALES MULTI ETAGES

Genova Overview ouvert R290	37
Genova Overview av. portes R290	39
Genova Overview BT	41
Genova Overview H165 ouvert	43
Genova Overview H165 av.portes	45

Lem R290	47
Pangea	49
Venezia Overview ouvert	51
Venezia Overview avec portes	53
Venezia Overview Bas	55
Venezia Overview Bas avec portes	57
Venezia Overview H150 ouvert	59
Venezia Overview H150 av. portes	61
Venezia Overview Roll in	63
Venezia Sushi	65
Verona Overview ouvert	67
Verona Overview avec portes	69
Roma	71
Milano Overview	73
Torino Overview	75
Torino Overview H150	77
Sofia	79
Sara	81
Kalifornia Q	83

03 ILOTS

Maui	87
Panarea NG	89
Panarea BMM	91
Isola King	93
Sicilia Overview	95
Capri Overview	97
Sardegna Overview ouvert	99
Sardegna Overview avec portes	101
Conv	103
Felix Q	105
Felix SG	107

04 CHAMBRES FROIDES

Chambres froides	111
Chambres froides	113

LEGENDE



DONNEES TECHNIQUES



Avec groupe incorporé



Sans groupe



Réfrigération ventilée



Ventilateur basse
consommation



Eclairage LED



Dégivrage par simple arrêt



Dégivrage électrique



Ventilation anti-buée



Résistance anti-buée



Réfrigérant R290

CATEGORIES COMMERCIALES



Salaisons



Viande préparée



Fromage, produits laitiers



Lait



Gastronomie, traiteur



Légumes



Fruits



Snacking sandwich



Achat d'impulsion



Nourriture a emporter



Pâtisserie sèche et pain



Boisson fraîche



Bière et vin



Gateau et produit cuit



Plat préparé et salade



Surgelés






SERVICE TRADITIONNEL

SERVICE TRADITIONNEL



Admiral



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilation
anti-buée



LED



Ventilateur
basse conso

DIMENSIONS*

L: 937 - 1250 - 1875 - 2500

3125 - 3750

90° INT/ EXT - 45° INT/ EXT

DIFFERENTES VERSIONS*

Double statique - table chaude

Poisson

Pâtisserie

Basse température


Pain- Semi vertical

REFRIGERANT *

**Valve thermostatique pour
tous les réfrigérants et
également CO2**



Admiral Tour



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Sans groupe



Ventilation
anti-buée



Eclairage
LED



Ventilateur
basse conso

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1250


REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants et également
CO2

SERVICE TRADITIONNEL



Admiral Sphera



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Sans groupe



Ventilation
anti-buée



LED



Ventilateur
basse conso

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1250

DIFFERENTES VERSIONS*

Poisson sur glace


REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous les réfrigérants et également CO2

SERVICE TRADITIONNEL



Eskimo Vc



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES*



DONNEES TECHNIQUES*



Sans groupe



groupe logé



LED



Ventilateur
basse conso



Résistance
anti-buée



Réfrigérant

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 937 - 1250 - 1875 - 2500 - 3125 - 3750
90° INT/ EXT - 45° INT/ EXT

DIFFERENTES VERSIONS*

Meuble chaud
Poisson
Pâtisserie
Basse température
Pain
Angle sphérique
Multi semi vertical


REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous les réfrigérants et également R 290 ou CO2

SERVICE TRADITIONNEL



Eskimo Vdr



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Groupe
logé



LED



Ventilateur
basse conso



Résistance
anti-buée



Réfrigérant

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 937 - 1250 - 1875 - 2500 - 3125 - 3750
90° INT/ EXT - 45° INT/ EXT

DIFFERENTES VERSIONS*

Meuble chaud
Poisson
Pâtisserie
basse température
Angle cylindrique
Semi vertical
Pain


REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous les réfrigérants et également R 290 ou CO2

SERVICE TRADITIONNEL



Prince Vdr



CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Groupe
logé



LED



Ventilateur
basse conso



Résistance
anti-buée



Réfrigérant



Ventilation
anti-buée

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 937 - 1250 - 1875 - 2500 - 3125 - 3750
90° INT/ EXT - 45° INT/ EXT

DIFFERENTES VERSIONS*

Version chaude
Pâtisserie
Basse température
Pain
Angle cylindrique
Semi vertical


REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous les réfrigérants et également R 290 ou CO2




* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

SERVICE TRADITIONNEL



Ballydeck



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES*



DONNEES TECHNIQUES *



Sans
groupe



Ventilateur
basse conso

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1250 - 1875 - 2500
3125 - 3750

REFRIGERANT*


Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants ou CO2



72 places 1250mm
dans un camion complet



Click



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Groupe
logé



Ventilateur
basse conso

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1250 - 1875

DIFFERENTES VERSIONS*

Self service
Eclairage


REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants

SERVICE TRADITIONNEL



Zita mini



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Groupe
logé



Ventilée



Réfrigérant

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 937 - 1250 - 1875 - 2500 - 3125
90° INT/ EXT - 45° INT/ EXT

DIFFERENTES VERSIONS*



Section chaude
Pain

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous les réfrigérants



Linda



CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Sans groupe



Groupe
logé



Ventilée

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 625 - 937 - 1250
45°E

DIFFERENTES VERSIONS*

Pâtisserie -Pain-Snacking

REFRIGERANT*


Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it



Kristina



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES *



Groupe
logé



Ventilateur
basse conso

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1250 - 1875

DIFFERENTES VERSIONS*

Pain

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants





MURALES



MULTI ETAGES

MULTI ETAGES



Genova Overview

Ouvert R290



CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Groupe
logé



Ventilateur
basse conso



LED



Réfrigérant

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 937 - 1250 - 1875 - 2500

D: 75 - 90

H: 205 - 216

DIFFERENTES VERSIONS*

Viande

Circuit sur Boucle d'eau

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants et également
CO2

R290 en groupe logé



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

MULTI ETAGES



Genova Overview

Portes R290



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIE COMMERCIALE *



DONNEES TECHNIQUES*



Groupe
logé



Ventilateur
basse conso



LED



Réfrigérant

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 937 - 1250 - 1875 - 2500 - 3750

D: 75 - 90

H: 205 - 216

DIFFERENTES VERSIONS*

Circuit sur boucle d'eau

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous les réfrigérants et également CO2 R290 en groupe logé

MULTI ETAGES


Version: BT 780 Door Pitch



Version: BT 625 Door Pitch



Genova Overview BT



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Groupe
logé



Ventilateur
basse conso



LED



Réfrigérant

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 625 - 780 - 1250 - 1560

1875 - 2340

D: 75

H: 205 - 216

DIFFERENTES VERSIONS*

Circuit sur boucle d'eau


REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants et également
CO2 .

R290 en groupe logé



Genova Overview H165 ouvert



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Groupe
logé



Ventilateur
basse conso



LED



Réfrigérant

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 937 - 1250 - 1875 - 2500

D: 75

H: 165

DIFFERENTES VERSIONS*

Viande

Circuit sur boucle d'eau


REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous les réfrigérants et également CO2 R290 en groupe logé

MULTI ETAGES



Genova Overview H165 Portes



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1250 - 1875 - 2500 - 3750
D: 75
H: 165

DIFFERENTES VERSIONS*


Viande
Circuit sur boucle d'eau

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous les réfrigérants et également CO2 R290 en groupe logé



Lem R290



** Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Groupe
logé



Ventilateur
basse conso



LED



Réfrigérant

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 625 - 937 - 1250

1875 - 2500

H: 1950

D: 730

DIFFERENTES VERSIONS*

Viande


Portes

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous les réfrigérants et également CO2
R290 en groupe logé



Pangea



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Groupe
logé



Ventilateur
basse conso



Réfrigérant

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 937 - 1250


REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous les réfrigérants et également CO2 R290 en groupe logé



Venezia

Overview Ouvert



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1250 - 1875 - 2500 - 3750

D: 90 - 100 - 110

H: 205 - 216

DIFFERENTES VERSIONS*

Viande

Fruits et légumes

REFRIGERANT*


Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants et également
CO2

MULTI ETAGES



Venezia

Overview avec Portes



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIE COMMERCIALE *



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1250 - 1875 - 2500 - 3750

D: 90 - 100 - 110

H: 205 - 216

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour
tous les réfrigérants et
également CO2



Version: H 160



Version: H 130



Venezia Overview Bas



CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1250 - 1875 - 2500 - 3750

D: 90 - 100

H: 130 - 160

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants et également
CO2



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

Version: H 160





Version: H 130



Venezia Overview

Bas avec portes



CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1250 - 1875 - 2500 - 3750

D: 90 - 100

H: 130 - 160

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants et également
CO2




* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

MULTI ETAGES



Venezia Overview H150 ouvert



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1250 - 1875 - 2500 - 3750

D: 90

H: 150

DIFFERENTES VERSIONS*

Viande


REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants et également
CO2

MULTI ETAGES



Venezia Overview H150 avec portes



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALE S*



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1250 - 1875 - 2500 - 3750

D: 90

H: 150


REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants et également
CO2



Venezia

Overview Roll in



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1375 - 1875 - 2500 - 2750 - 3750

D: 110 - 120

H: 205 - 216

DIFFERENTES VERSIONS*

Avec frontal relevable


Sans frontal

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous les réfrigérants et également CO2



Venezia Sushi



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1250 - 1875 - 2500 - 3125

D: 90

H: 118

DIFFERENTES VERSIONS*

Viande

REFRIGERANT*



Co2

MULTI ETAGES



Verona Overview

OUVERT



CATEGORIES COMMERCIALES*



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1250 - 1875 - 2500 - 3750

D: 105 - 115

H: 205 - 216

DIFFERENTES VERSIONS*

Viande

Fruits et légumes

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants et également
CO2




* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

MULTI ETAGES



Verona

Overview avec portes



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES*



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1250 - 1875 - 2500 - 3750

D: 105 - 115

H: 205 - 216



REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants et également
CO2

MULTI ETAGES



Roma



CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Groupe
logé



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1250 - 1875 - 2500

D: 85

H: 216 - 240

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous les réfrigérants et également CO2 R290 en groupe logé



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

MULTI ETAGES



Milano Overview



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1875 - 2500 - 3750

D: 112

H: 205 - 216

DIFFERENTES VERSIONS*

HG - Front high glass



REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants et également
CO2

MULTI ETAGES



Torino Overview



CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 785 - 1560 - 2341 - 3120 - 3899

D: 90

H: 205 - 216

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous les réfrigérants et également CO2




* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

MULTI ETAGES



Torino Overview H150



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 785 - 1560 - 2341 - 3120 - 3899

D: 75


H: 150

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous les réfrigérants et également CO2



Sofia



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES *



DONNEES TECHNIQUES*



Groupe
logé



Ventilé



LED



Réfrigérant

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 625 - 937 - 1250 - 1875

H: 130 - 150

DIFFERENTES VERSIONS*

Viande


REFRIGERANT*

R290 groupe logé



Sara



Sara Q



Sara



CATEGORIES COMMERCIALES*



DONNEES TECHNIQUES*



Groupe
logé



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 625 - 937 - 1250 - 1875

H: 130 - 140 - 150 - 160

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

MULTI ETAGES


Kalifornia Q



Kalifornia D



Kalifornia Q



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES*



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1250 - 1875 - 2500 - 3750

D: 60 - 70 - 75 - 80

H: 195 - 205 - 216

DIFFERENTES VERSIONS*

Viande

Fruits et légumes

Avec portes

REFRIGERANT*


Valve thermostatique pour tous les réfrigérants et également CO2



ilots bacs



Maui



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES*



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1250 - 1875 - 2500 - 3750


Tête de gondole

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants et également
CO2



Panarea NG



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES*



DONNEES TECHNIQUES*



Groupe
logé



Ventilateur
basse conso



Réfrigérant

DIFFERENTES DIMENSIONS*


L: 937 - 1250

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants et également
CO2
R290 en groupe logé



Panarea BMM



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES*



DONNEES TECHNIQUES*



Groupe
logé



Ventilateur
basse con




Réfrigérant

DIFFERENTES DIMENSIONS*


L: 937 - 1250

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous les réfrigérants et également CO2 R290 en groupe logé



Isola King



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES*



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilateur
basse conso



Dégivrage
électrique

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1875 - 2500 - 3750
Headcases - Testate


DIFFERENTES VERSIONS*

Sur pieds



REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants et également
CO2

ILOTS BACS



Sicilia Overview



CATEGORIES COMMERCIALES*



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1875 - 2500 - 3750

D: 110 - 150

REFRIGERANT*


Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants et également
CO2



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it



Capri Overview



CATEGORIES COMMERCIALES*



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1875 - 2500 - 3750

D: 110

DIFFERENTES VERSIONS*

HG - Façade vitrage haut

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants et également
CO2





* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

ILOTS BACS



Sardegna Overview Ouvert



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES*



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1875 - 2500 - 3750

D: 163 - 204

DIFFERENTES VERSIONS*



HG - Façade vitrage haut

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants et également
CO2



Sardegna Overview Portes



CATEGORIES COMMERCIALES*



DONNEES TECHNIQUES*



Sans
groupe



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1875 - 2500 - 3750

D: 163 - 204

DIFFERENTES VERSIONS*

HG - Front high glass

REFRIGERANT*


Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants et également
CO2



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it



Conv



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES*



DONNEES TECHNIQUES*



Groupe
logé



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*


L: 1250 - 1875

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants



Felix Q



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES*



DONNEES TECHNIQUES*



Groupe
logé



Ventilé



Réfrigérant

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1390 - 1540 - 1990 - 2590

DIFFERENTES VERSIONS*

Sans groupe

Led


Bi temperature

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants ,
R290 en groupe logé



Felix SG



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES*



DONNEES TECHNIQUES*



Groupe
logé



Ventilé

DIFFERENTES DIMENSIONS*

L: 1390 - 1540 - 1990 - 2590

REFRIGERANT*

Valve thermostatique pour tous
les réfrigérants






CHAMBRES FROIDES

CHAMBRES FROIDES



CHAMBRES FROIDES



CATEGORIES COMMERCIALES*



DONNEES TECHNIQUES *

Choix d'épaisseur des panneaux:


- de 7 à 10 cm pour température normale (positive)
- de 10 à 13 cm pour basse température

Modularité agrandissement de 20 cm en 20 cm en largeur, longueur et hauteur

* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it



CHAMBRES FROIDES



* Données complémentaires sur le site : www.pastorfrigor.it

CATEGORIES COMMERCIALES



DIFFERENTES VERSIONS*

Avec ou sans sol

Sol standard ou renforcé

Différent types de portes

**tôle externes de type plastifiées ,
pré vernis ou inox**

pastorfrigor
GROUP

• • • • •

Pastorfrigor S.p.a.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy

Phone +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701

P.IVA/VAT IT00578270068

www.pastorfrigor.it





Pastorfrigor S.p.a.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy

Phone +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701

P.IVA/VAT IT00578270068

www.pastorfrigor.it